

同曦抗菌健康产品及高性能铝销售总站

装饰装修中心

环境治理中心

建筑工程中心

高科新材及抗菌产品综合中心(七中心)

高科新材及抗菌产品安徽省综合中心(九中心)

同曦科技产品综合营销中心(十一中心)

安徽高科新材营销中心

橱柜及文创中心

工业产品中心

自营零售中心

高科新材及抗菌产品江苏省综合中心(八中心)

公共卫生中心(十中心)

同曦科技产品综合营销中心(十二中心)

总客服电话:400-682-6662

售前客服电话:025-87138009


售后客服电话:025-87138006



同曦集团有限公司

地址:南京市江宁区开发区陆太东路8号

网站:www.tongxigroup.com



南京同曦大圣健康科技有限公司

地址:南京市江宁区双龙大道1155号新沙之第3楼

网站:www.tzdashengkj.com



南京同曦上友科技有限公司

地址:南京市江宁区双龙大道1155号新沙之第3楼

网站:www.txshangyou.com



同曦集团
微信公众号



同曦宙光
微信公众号



同曦上友
微信公众号



手机二维码

安徽同曦高科新材料股份有限公司

地址:安徽省蚌埠市固始县经济开发区纬六路601号

网站:www.zggaoko.com

南京同曦点亮健康生物技术有限公司

地址:南京市江宁区滨江开发区雅文路11号

南京宙光环保科技有限公司

地址:南京市江宁区双龙大道1155号同曦集团1楼

网站:www.njzghj.com

南京宙光门窗橱柜有限公司

地址:南京市江宁区陆太东路8号同曦商城9幢501室

盐城汇元环保科技有限公司

地址:盐城市区太湖路99号(幢1、2层)(18)

宙光消毒液江宁万尚城店

地址:南京市江宁区双龙大道1155号万尚城一楼

电话:025-17126218

宙光官方微博

宙光环保

宙光官方微信

ZG 宙光 健康



产品手册

PRODUCT
MANUAL

宙光室内环境净化治理服务手册

甲醛及其他有害气体治理 抗菌抗病毒治理 消杀治理
抗菌除螨治理 抗菌除味治理 室内环境检测

【版本编号:H-2023-001】

让你放心呼吸



Let you
breathe at ease

让你放心呼吸

环境治理中心

全方位空气净化治理服务商

环境治理中心是承接抗菌抗病毒产品及高性能空气净化器等研发生产及售后服务中心。依托集团公司先进的科研技术和科研成果以及南京普光环保科技有限公司专业的销售与技术服务团队，可以为广大家居用户、企业客户提供全方位的空气净化治理服务。我们将不断精益求精，开拓创新，将最先进的科研成果应用到实际的治理室内空气质量领域成本，为人们打造健康清新的居住环境。

目录 CONTENTS

01-企业篇

走进同曦	003
同曦健康抗菌产品及高性能铝销售总站	005
南京宙光环保科技有限公司简介	007
品牌体系	009
科研平台	011
科研团队	012
专利体系	013
标准建设	014
技术开发	015
检测标准	016

02-宙光环保服务产品介绍

六大室内环境治理服务

甲醛及其他有害气体治理服务	023
抗菌抗病毒治理服务	027
消杀治理服务	030
抗菌除螨治理服务	037
抗菌除味治理服务	046
室内环境检测服务	051

七大室内环境治理场景案例

场景一：居家生活	055
场景二：公共服务	057
场景三：公寓酒店	059
场景四：医疗系统	061
场景五：教育系统	063
场景六：交通系统	065
场景七：特殊场所	067

03-宙光环保配套科技产品介绍

宙光消毒液	073
宙光抗菌喷剂	085
宙光抗菌除醛类喷剂	097
宙光抗菌除螨类喷剂	109
宙光抗菌除味类喷剂	117

04-销售与服务

产品价格	123
销售与服务	125



“让你
放心呼吸”

01 企业篇



同曦集团健康科技产业营销服务中心 ——同曦健康抗菌产品及高性能铝销售总站

同曦健康抗菌产品及高性能铝销售总站为同曦集团大健康产业设立的营销服务中心之一，主导科技抗菌新材料、新产品的开发、通路管理、营销推广、组织和部门日常管理等系列工作。总站业务覆盖高性能铝合金材料、抗菌抗病毒金属材料、高强抗菌合金定制家居、新型建筑装饰材料、抗菌抗病毒装修建材、抗菌抗病毒家纺家纺、抗菌抗病毒文创产品、抗菌抗病毒儿童产品、消毒及抗菌日化产品、抗菌添加剂、环境治理服务等上百种产品及服务。同曦健康抗菌产品及高性能铝销售总站拥有健全的销售体系和完善的营销服务网络，下设办公室、运营中心以及十二个营销中心等多个机构，能够给客户全方位的支持和服务，为客户创造更高价值。

同曦集团健康科技产业——6大制造服务公司

1. 南京同曦大圣健康科技有限公司

抗菌抗病毒核心技术应用及成果转化高新技术企业，致力抗菌抗病毒家纺家纺、抗菌抗病毒儿童玩具、抗菌抗病毒文创用品、抗菌抗病毒防护用品、抗菌抗病毒家纺家纺、消毒日化等产品的研究开发和推广应用。



2. 安徽同曦高科新材料股份有限公司

科技新材料技术创新及产业化应用的高新技术企业，致力于高性能金属科技新材料、抗菌抗病毒金属材料（铝合金、不锈钢）、抗菌抗病毒玻璃材料、高性能铝合金全屋定制家居、政府办公家居、抗菌添加剂等健康科技材料及产品的生产开发和应用推广。



3. 南京同曦点亮健康生物技术有限公司

新型建筑材料生产开发企业，致力一抗白中空镀膜幕墙系统产品、抗菌墙饰板、抗菌防火门、抗菌保温装饰一体板等新型建筑材料的生产开发和应用推广。



4. 南京宙光环保科技有限公司

室内环境检测与治理服务企业，业务涵盖室内环境检测服务、室内甲醛及其他有害气体治理服务、抗菌抗病毒治理、消毒消杀、抗菌除菌治理、抗菌除味治理服务。



5. 盐城汇元环保科技有限公司

致力工业用、日用工业、防护产品研究开发和推广应用。

6. 南京同曦上友电子商务有限公司

数字化营销公司，致力构建新技术、新材料、新产品、新业态的科技服务平台。

南京宙光环保科技有限公司简介



南京宙光环保科技有限公司是同德集团旗下环境治理产业重要成员，依托集团公司强大的研发实力，采用公司自主研发的空气净化类专利产品，凭借专业的治理技术和优质服务，为客户提供一站式环境治理服务。公司核心业务包含室内环境检测服务、室内甲醛和其他有害气体治理服务、抗菌抗病毒治理、菌网膜治理、室内油漆治理、集中中央空调系统末端升级等服务。自成立以来，公司已成为江苏省室内环境净化行业协会副会长单位，并取得室内环境净化治理行业施工资质等级证书、公共环境消毒消杀企业甲级资质证书、集中空调通风系统清洗消毒等级证书等系列可在全国范围内通用的等级资质证书，已为各大企事业单位、家庭各户提供了全面的空气治理服务，致力于为客户提供一站式定制环境治理服务解决方案。

获得荣誉



能力水平

- 1 技术领先性**
 我司拥有以无机/有机复合抗菌剂技术为核心的6大核心技术，在技术水平方面领先于行业水平。
- 2 治理能力全面性**
 我司可提供全方位的环境治理服务，无论是病毒细菌、有害气体，还是油烟、螨虫，均可进行有效治理。
- 3 产品安全性**
 我司全部产品均无毒无刺激，母婴安全，可放心使用。
- 4 服务高效性**
 南京宙光环保科技有限公司拥有专业的治理团队，以专业的技术服务好每一位客户，以完善的售后服务标准赢得客户的信任。



品牌体系

多品牌战略稳定布局 建设立体化品牌体系

同曦集团|同曦传统产业一类品牌

应用:同曦地产、同曦产旅、同曦文旅、同曦物业及同曦新材料



ZGA宙光|同曦健康产业二类品牌 抗菌抗病毒科技品牌

应用:家纺布艺、玩具文创、安全防护、家装建材、全屋定制家具、办公家具、儿童家具、消洗剂、抗菌系列剂等抗菌抗病毒科技产品



ZGA宙光·未里和ZGA宙光·熙桐|同曦健康产业的三类品牌 抗菌抗病毒高性能铝合金整体家具品牌

应用:抗菌抗病毒高性能铝合金整体家具



科研平台

搭建创新平台 获得多方荣誉

公司始终坚持自主研发和科研合作相结合，搭建多个高科技研发创新平台，公司健康产业整体科技成果转化水平及研发开发水平得到了行业内及国家相关部门的一致认可。

同福集团联合东南大学先后共建新型合金材料联合研发中心、苏州微生物联合实验室、健康产业联合研发中心、江苏省研究生工作站、同福集团与东南大学江北新区创新研究院联合实验室。

同福集团联合中关村抗菌新材料产业技术联盟共建中关村抗菌新材料产业技术联盟（南京办事处），并担任全国卫生产业管理协会抗菌产业分会副理事长单位。

同福集团联合东南大学、江苏省疾控预防控制中心共建抗菌新材料与评价工程技术研究中心。

公司连续获得“高新技术企业”、“江苏省研究生工作站”、“南京市企业技术中心（南京市工业和信息化局认定）”、“南京市工程研究中心（南京市发展和改革委员会认定）”、“南京市工程研究中心（南京市科技局认定）”、“CMAA功勋企业奖”、“中国建设金属结构协会科学技术奖”等荣誉。

同福集团与东南大学 健康产业联合研发中心
同福集团与东南大学 有色金属研究所
同福集团与东南大学 抗菌材料研究所
同福集团与东南大学 微生物联合检测中心

南京代表处
校企联合实验室 检测实验室
校企联合实验室 抗菌新材料实验室
校企联合实验室 多功能金属材料实验室

坚持自主研发和科研合作相结合

南京市工程研究中心
江苏省研究生工作站
高新技术企业
南京市认定企业技术中心

科研团队

汇聚高层次人才队伍 保障科技与创新。

拥有强大的自主研发能力和检测能力，汇聚一批抗菌领域的专家和高新技术人才，涵盖新材料、工业设计、生物医药等领域。截至2021年10月，研发技术中心核心团队成员已达30余人，其中专职人员中博士3人、硕士13人，东南大学兼职研发人员中教授3人、副高级职称4人，学历层次和研发水平高，科研能力突出，为公司发展提供了充分的人才保障。

教授 3人
核心团队 30+
博士 3人
硕士 13人
副高 4人

专家队伍

薛焯
东南大学博士
博士一年级

储成林
材料学博士

白晶
东南大学硕士
硕士

冯若强
东南大学博士
博士一年级

周健
博士一年级

周国栋
1950.11.05，毕业于南京航空航天大学

科研队伍

于红光
东南大学博士
东南大学博士

陈忠涛
东南大学博士

赵延斌
东南大学博士

吴新磊
南京师范大学博士

王斐
中国矿业大学博士

专利体系

专利申请167件, 涵盖抗菌抗病毒新技术应用、新材料及新产品开发

公司申请了众多专利, 截止日前, 公司及下属公司共申请专利167件, 涉及抗菌抗病毒新材料及新产品开发, 其中已授权专利74项, 包括发明专利27项, 实用新型专利34项, 外观专利13项。



标准建设

国家标准、行业标准和团体标准的起草和修订单位

参与制定了《表面抗菌不锈钢》《纳米银胶体溶液》《铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜 第三部分: 功能膜》《铝合金结构技术标准》等国家标准, 以及上海市工程建设规范《铝合金结构技术标准》、《自新抗菌铝合金复合墙体应用技术规程》等行业标准, 此外牵头制定了《表面抗菌铝及铝合金家用抗菌不锈钢水槽》《抗菌室内环境抗菌消毒技术应用指南》等多项团体标准。



技术开发

抗菌抗病毒技术

掌握六大核心抗菌技术

同曦宙光掌握六大核心关键抗菌技术



1. 纳米抗菌技术

技术特点: 高效广谱, 抗菌持久性强, 绿色环保, 不易产生耐药性, 加工适应性好, 无有毒有害物质产生。
适用产品: 纳米抗菌制剂、抗菌涂料、抗菌壁纸等。



2. 高效抗病毒技术

技术特点: 广谱抗病毒, 持久性, 高稳定性, 不易分解失效, 安全性高。
适用产品: 毛绒玩具、手机壳、儿童护栏、便器等。



3. 金属表面抗菌技术

技术特点: 绿色环保, 成膜率高, 工作效率高, 抗菌持久性强, 耐酸碱腐蚀性性能好, 工艺成熟。
适用产品: 铝合金、不锈钢类金属基材材料。



4. 光触媒抗菌专利技术

技术特点: 将传统光触媒抗菌产品从紫外光拓宽到了红外可见光区, 太阳光的利用率从4%提高到43%, 无需紫外光激发, 可直接被可见光激发, 发挥抗菌抗病毒效果。
适用产品: 抗菌玻璃类(钢化玻璃、平板玻璃)。



5. 耐洗长效抗菌后整理技术

技术特点: 高效广谱, 抗菌持久性强, 超高安全性, 绿色环保, 无有毒有害物质产生。
适用产品: 床上用品、毛巾、地毯、窗帘等。



6. 抗菌耐磨高温烧结技术

技术特点: 抗菌时效长, 高效广谱, 高温化学性能稳定, 不变色。
适用产品: 抗菌地砖、抗菌马桶、抗菌台盆、抗菌陶瓷杯等。

检测标准

安全性指标权威检测, 让抗菌更安全

同曦宙光自主研发的抗菌抗病毒产品不仅在产品基本性能上优化提升, 同时也更加注重保障产品安全性, 大部分抗菌抗病毒产品会经过权威机构进行检测。

同曦抗菌剂安全性指标


经急性经口毒性试验, 毒性分级属实际无毒

经多次完整皮肤刺激性试验, 刺激性属无可刺激性

经皮肤变态反应试验, 致敏率为0, 未见皮肤变态反应

经体外哺乳动物V的基因突变试验, 抗菌剂对体外培养的V的细胞自身复制系统无致突变性

经哺乳动物细胞离体培养试验, 抗菌剂对体外哺乳动物细胞离体无致畸变形





“让你
放心呼吸”

上海宙光环保科技有限公司
中国北京经济技术开发区北京亦庄经济开发区

02

宙光环保 服务产品介绍

宙光环境治理服务

ZHOUGUANG ENVIRONMENTAL GOVERNANCE SERVICE

让你放心呼吸

环境治理服务的六大维度

- 1 甲醛及其他有害气体治理服务
- 2 抗菌抗病毒治理服务
- 3 消杀治理服务
- 4 抗菌除螨治理服务
- 5 抗菌除味治理服务
- 6 室内环境检测服务

环境治理服务的七大场景



六大室内环境 治理服务



抗菌



抗病毒



除醛



除有害气体



除螨



除味

- ① 甲醛及其他有害气体治理服务
- ② 抗菌抗病毒治理服务
- ③ 消杀治理服务
- ④ 抗菌除螨治理服务
- ⑤ 抗菌除味治理服务
- ⑥ 室内环境检测服务

六大室内环境治理服务

① 宙光甲醛及其他有害气体治理服务

(1) (普通级) 宙光甲醛及其他有害气体治理服务

① 产品说明及特点

采用宙光高活性抗菌除醛喷剂进行专业化喷涂治理,其原理是通过纳米金属氧化物颗粒的超氧化物自由基与空气中的甲醛、苯以及TVOC等有害气体发生氧化还原反应,将其降解为水和二氧化碳等无毒无害物质。

② 治理标准

满足《室内空气净化产品净化效果测定方法》(QB/T2761-2006)

《室内空气质量标准》(GB/18883-2002)

《日化产品抗菌抑菌效果评价方法》(QB/T2738-2012)

1)大肠杆菌抗菌率大于90%,金黄色葡萄球菌抗菌率大于90%

③ 应用场景

适用于家庭住宅、商业体、教培机构、学校、医院、宾馆、写字楼、酒店、娱乐场所、健身房、美容院、特殊场所等。

(1) (标准级) 宙光甲醛及其他有害气体治理服务

① 产品说明及特点

采用宙光生物酶抗菌除醛喷剂和宙光高活性抗菌除醛喷剂进行组合喷涂治理,宙光生物酶可以快速除醛,宙光高活性抗菌除醛喷剂可以持久除醛。其原理如下:

生物酶除醛原理(快速除醛):生物酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,通过一定的技术进行雾化处理,喷射在室内的空气中,让他们和空气的有害分子充分接触,破坏有害气体的原子结构。

纳米颗粒除醛原理(持久除醛):纳米金属氧化物颗粒通过产生超氧化物自由基,可以与空气中的甲醛、苯以及TVOC等有害气体发生氧化还原反应,将其降解为CO₂和水等无毒无害物质;

(标准级)甲醛及其他有害气体治理服务产品在不增加新污染源的情况下可享受两次免费重复治理服务。

② 治理标准

满足《室内空气净化产品净化效果测定方法》(QB/T2761-2006)

《室内空气质量标准》(GB/18883-2002)

《日化产品抗菌抑菌效果评价方法》(QB/T2738-2012)

1)大肠杆菌抗菌率大于99%,金黄色葡萄球菌抗菌率大于99%

③ 应用场景

适用于家庭住宅、学校、医院、宾馆、酒店、集体宿舍等场所。



食堂餐饮



办公楼



商场

(3)(母婴级)宙光甲醛及其他有害气体治理服务

①产品说明及特点

采用宙光高活性抗菌除醛喷剂、宙光生物酶抗菌除醛喷剂、宙光天然植物酶抗菌除醛喷剂、宙光物体表面抗菌回膜喷剂进行组合喷涂治理,从源头强效分解甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等多种有害气体,并在物体表面形成长效、持久保护膜,持续保护人体健康;其原理如下:

纳米颗粒除醛原理(持久除醛):纳米金属氧化物颗粒通过产生超氧化物自由基,可以与空气中的甲醛、苯以及TVOC等有害气体发生氧化还原反应,将其降解为CO₂和水等无毒无害物质;

生物酶除醛原理(快速除醛):生物酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,通过一定的技术进行雾化处理,喷射在室内的空气中,让它们和空气的有害分子充分接触,破坏有害气体的原子结构。

天然植物酶抗菌除醛原理(天然无刺激、绿色环保):采用纯天然植物萃取液加入季铵盐、去离子水,能够快速持久分解甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等多种有害气体及空气中异味,且对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌抗菌率达99%。

(母婴级)甲醛及其他有害气体治理服务产品更绿色、更安全,在不增加新污染源的情况下可享受终身多次免费重复治理服务。

②治理标准

满足《室内空气净化产品净化效果测定方法》(QB/T2761-2006)
《室内空气质量标准》(GB/18883-2002)
《日化产品抗菌抑菌效果评价方法》(QB/T2738-2012)
1)大肠杆菌抗菌率大于99%,金黄色葡萄球菌抗菌率大于99%

③应用场景

适用于家庭住宅、学校、医院、集体宿舍等场所。



(4)宙光汽车抗菌除醛治理服务产品

①产品说明及特点

采用宙光高活性抗菌除醛喷剂进行专业化喷涂治理,其原理是通过纳米金属氧化物颗粒的超氧化物自由基与空气中的甲醛、苯以及TVOC等有害气体发生氧化还原反应,将其降解为水和二氧化碳等无毒无害物质。

②治理标准

满足《室内空气净化产品净化效果测定方法》(QB/T2761-2006)
《室内空气质量标准》(GB/18883-2002)
《日化产品抗菌抑菌效果评价方法》(QB/T2738-2012)
1)大肠杆菌抗菌率大于99%,金黄色葡萄球菌抗菌率大于99%

③注意事项

- 1)要求喷涂均匀,不得形成流淌,不可影响喷涂面外观;
- 2)如果在车内饰施工中某些部位喷涂过厚,应在溶剂未干之前将其擦拭干净;
- 3)施工结束后,将车门打开,空调开置外循环并将空调档开到最大,循环10分钟左右即可。



②宙光抗菌抗病毒治理服务

(1)(短期)宙光抗菌抗病毒治理服务

①产品说明及特点

采用宙光消毒液和宙光中效物体表面抗菌固膜喷剂产品组合进行专业化喷涂操作,在物体表面形成透明保护膜,宙光消毒液30秒杀菌,宙光中效物体表面抗菌固膜喷剂持久抗菌,不少于7天有效。

②治理标准

满足《日化产品抗菌抑菌效果评价方法》(QB/T2738-2012)、消毒技术规范(2002)

- 1)大肠杆菌抗菌率大于99.999%
- 2)金黄色葡萄球菌抗菌率大于99.999%
- 2)冠状病毒抗病毒率大于99.9%

③应用场景

可广泛应用于家庭住宅、商业体、培训机构、学校、医院、宾馆、写字楼、酒店、娱乐场所、健身房、美容院、集体宿舍等场所。



(2)(中期)宙光抗菌抗病毒治理服务

①产品说明及特点

采用宙光消毒液和宙光长效物体表面抗菌固膜喷剂(产品组合进行专业化喷涂操作,在物体表面形成透明保护膜,宙光消毒液30秒杀菌,宙光长效物体表面抗菌固膜喷剂持久抗菌。

②治理标准

满足《日化产品抗菌抑菌效果评价方法》(QB/T2738-2012)、消毒技术规范(2002)

- 1)大肠杆菌抗菌率大于99.999%
- 2)金黄色葡萄球菌抗菌率大于99.999%
- 3)冠状病毒抗病毒率大于99.9%

③应用场景

可广泛应用于家庭住宅、商业体、培训机构、学校、医院、宾馆、写字楼、酒店、娱乐场所、健身房、美容院、集体宿舍等场所。



▶ 人员密集场所环境消毒规程

① 清洁消毒

公共交通等候室、购票厅及其他人员密集场所应保持卫生整洁,及时打扫卫生和清理垃圾,并定期对公共区域和临时留观室开展消毒。

② 消毒方式

物体表面:对台面、门把手、电话机、开关、热水壶把手、洗手盆、坐便器等经常接触的物体表面,可使用宙光消毒液擦拭,作用 10min,再用清水擦净。

地面:可使用宙光消毒液,用拖布湿式拖拭,作用10min,再用清水洗净。



等候室



购票厅

③ 消毒频次

- 1) 日常消毒:由保洁人员进行,使用宙光消毒液或含氯消毒剂(有效氯浓度500 mg/L)擦拭重点部位,每天1次。具体喷涂次数参照《宙光环保科技治理服务规范标准》
- 2) 应急消毒:疾控中心要对相关人员开展应急消毒培训。在公共区域发现新型冠状病毒感染的肺炎疑似病例时,工作人员在疾控部门指导下实施。对疑似病例的生活用品(包括餐具、洗漱用品、痰盂等)、排泄物、呕吐物(含口鼻分泌物、脓液、脓皮等)等,用应急呕吐包覆盖包裹,或用干毛巾覆盖后喷洒宙光消毒液至湿润;对疑似病例座位及其前后三排座位宙光消毒液进行喷雾处理或2-3遍的擦拭消毒。消毒人员应做好个人卫生防护,消毒完成后及时消毒双手。
- 3) 终末消毒:疾控部门按照《疫源地消毒总则》(GB19193-2015)要求,在转运疑似病例后对场所进行终末消毒。

④ 通风换气,保持空气流通

非空调公共交通等候区、购票厅及其他人员密集场所等公共区域,保持室内良好的通风状态。

密闭的空调等候室及公共交通工具可调节新风装置,加大新风量和换气量或开启换气扇以增加空气流通。对初效滤网应每周清洁消毒一次,可浸泡于宙光消毒液中30min 后,用清水冲净晾干后使用。

▶ 公共交通工具环境消毒技术规程

① 非空调公共交通等候室、购票厅等及公共交通工具的窗户应尽量打开，保持室(车)内良好的通风状态

密闭的空调等候室及公共交通工具可调节新风装置，加大新风量和换气量或开启换气扇以增加空气流通。对初效滤网应每周清洁消毒一次，可浸泡宙光消毒液中30min后，用清水冲净晾干后使用。

② 清理清洁，保持卫生整洁

公共交通等候室、购票厅等公共交通服务场所及公共交通工具车厢内应保持卫生整洁，及时打扫卫生和清理垃圾。

③ 规范作业，重点部位擦拭消毒

对等候室和公共交通工具的高频接触部位，例如门把手、座椅扶手、电梯开关、电梯扶手、方向盘、地铁车厢内扶杆、吊环拉手等重点部位，应严格按以下消毒作业方法进行消毒。



电梯开关



车站

以清洁为主，预防性消毒为辅，应避免过度消毒，受到污染时进行清洁消毒。消毒方法如下：

表面：可使用宙光消毒液擦拭，作用10min，再用清水擦净。

地面：可使用宙光消毒液拖布湿式拖拭，作用10min，再用清水洗净。

▶ 学校、企事业单位、养老机构等环境消毒规程

以清洁为主，预防性消毒为辅，应避免过度消毒，受到污染时进行清洁消毒。消毒方法如下：

① 表面

可使用宙光消毒液擦拭，作用10min，再用清水擦净。

② 地面

可使用宙光消毒液拖布湿式拖拭，作用10min，再用清水洗净。



学校

④ 宙光抗菌除螨治理服务

(1) (A级) 宙光抗菌除螨治理服务

① 产品说明及特点

采用南京宙光环保科技有限公司自主研发的产品及专业设备,从物理法到化学法全方位的专业化的综合治理服务的产品。

② 治理标准

满足《日化产品抗菌抑菌效果评价方法》(QB/T2738-2012)

《农药登记卫生用杀虫剂 室内药效试验方法及评价 第2部分:灭螨和驱螨剂》

- 1) 防螨等级A级(驱螨率95%以上)
- 2) 大肠杆菌抗菌率大于99%,金黄色葡萄球菌抗菌率大于99%

③ 应用场景

适用于家庭住宅、宾馆、酒店、等场所综合除螨治理服务。适用于地毯、床垫等螨虫滋生较多的纺织品。



(2) (B级) 宙光抗菌除螨治理服务

① 产品说明及特点

采用南京宙光环保科技有限公司自主研发的除螨及消毒产品和专业化设备,由药剂喷涂治理及超声波紫外灯除螨优化治理组成的服务。

② 治理标准

《日化产品抗菌抑菌效果评价方法》(QB/T2738-2012)

《农药登记卫生用杀虫剂 室内药效试验方法及评价 第2部分:灭螨和驱螨剂》

- 1) 防螨等级B级(驱螨率90%以上)
- 2) 大肠杆菌抗菌率大于99%,金黄色葡萄球菌抗菌率大于99%

③ 应用场景

适用于家庭住宅、宾馆、酒店、等场所的所有纺织品的综合除螨治理服务。适用于沙发、床上四件套等纺织品除螨。



(3)(单项) 宙光抗菌除螨治理服务

▶ 1.(A级) 宙光室内地毯抗菌除螨治理服务

①产品说明及特点

采用南京宙光环保科技有限公司自主研发的除螨及消毒产品和专业化设备，由药剂喷涂治理及超声波紫外灯除螨优化治理组成的服务。

②治理标准

《日化产品抗菌抑菌效果评价方法》(QB/T2738-2012)

《农药登记卫生用杀虫剂 室内药效试验方法及评价 第2部分:灭螨和驱螨剂》

- 1)防螨等级A级(驱螨率95%以上)
- 2)大肠杆菌抗菌率大于99%，金黄色葡萄球菌抗菌率大于99%

③应用场景

适用于家庭住宅、酒店、宾馆等场所的地毯除螨治理服务。



▶ 2.(B级) 宙光室内地毯抗菌除螨治理服务

①产品说明及特点

采用南京宙光环保科技有限公司自主研发的除螨及消毒产品和专业化设备，由药剂喷涂治理及超声波紫外灯除螨优化治理组成的服务。

②治理标准

《日化产品抗菌抑菌效果评价方法》(QB/T2738-2012)

《农药登记卫生用杀虫剂 室内药效试验方法及评价 第2部分:灭螨和驱螨剂》

- 1)防螨等级B级(驱螨率90%以上)
- 2)大肠杆菌抗菌率大于99%，金黄色葡萄球菌抗菌率大于99%

③应用场景

适用于家庭住宅、酒店、宾馆等场所的地毯除螨治理服务。



▶ 3. (A级) 宙光窗帘抗菌除螨治理服务

①产品说明及特点

采用南京宙光环保科技有限公司自主研发的除螨及消毒产品和专业化设备，由药剂喷涂治理及超声波紫外灯除螨优化治理组成的服务。

②治理标准

《日化产品抗菌抑菌效果评价方法》(QB/T2738-2012)

《农药登记卫生用杀虫剂室内药效试验方法及评价 第2部分:灭螨和驱螨剂》

- 1) 防螨等级A级(驱螨率95%以上)
- 2) 大肠杆菌抗菌率大于99%，金黄色葡萄球菌抗菌率大于99%

③应用场景

适用于家庭住宅、宾馆、酒店、等场所的所有窗帘的除螨治理服务。



▶ 4. (B级) 宙光窗帘抗菌除螨治理服务

①产品说明及特点

采用南京宙光环保科技有限公司自主研发的除螨及消毒产品和专业化设备，由药剂喷涂治理及超声波紫外灯除螨优化治理组成的服务。

②治理标准

《日化产品抗菌抑菌效果评价方法》(QB/T2738-2012)

《农药登记卫生用杀虫剂室内药效试验方法及评价 第2部分:灭螨和驱螨剂》

- 1) 防螨等级B级(驱螨率90%以上)
- 2) 大肠杆菌抗菌率大于99%，金黄色葡萄球菌抗菌率大于99%

③应用场景

适用于家庭住宅、宾馆、酒店、等场所的所有窗帘的除螨治理服务。



▶ 5. (A级) 宙光床、床上用品抗菌除螨治理服务

① 产品说明及特点

采用南京宙光环保科技有限公司自主研发的除螨及消毒产品和专业化设备，由药剂喷涂治理及超声波紫外灯除螨优化治理组成的服务。

② 治理标准

《日化产品抗菌抑菌效果评价方法》(QB/T2738-2012)

《农药登记卫生用杀虫剂 室内药效试验方法及评价 第2部分:灭螨和驱螨剂》

1)防螨等级A级(驱螨率95%以上)

2)大肠杆菌抗菌率大于99%，金黄色葡萄球菌抗菌率大于99%

③ 应用场景

适用于家庭住宅、宾馆、酒店、等场所的床及床垫等床上用品的除螨治理服务。



▶ 6. (B级) 宙光床、床上用品抗菌除螨治理服务

① 产品说明及特点

采用南京宙光环保科技有限公司自主研发的除螨及消毒产品和专业化设备，由药剂喷涂治理及超声波紫外灯除螨优化治理组成的服务。

② 治理标准

《日化产品抗菌抑菌效果评价方法》(QB/T2738-2012)

《农药登记卫生用杀虫剂 室内药效试验方法及评价 第2部分:灭螨和驱螨剂》

1)防螨等级B级(驱螨率90%以上)

2)大肠杆菌抗菌率大于99%，金黄色葡萄球菌抗菌率大于99%

③ 应用场景

适用于家庭住宅、宾馆、酒店、等场所的床上用品的除螨治理服务。



▶ 7. 宙光室内沙发抗菌除螨治理服务

① 产品说明及特点

采用南京宙光环保科技有限公司自主研发的除螨及消毒产品和专业化设备,由药剂喷涂治理及超声波紫外灯除螨优化治理组成的服务。

② 治理标准

《日化产品抗菌抑菌效果评价方法》(QB/T2738-2012)

《农药登记卫生用杀虫剂 室内药效试验方法及评价 第2部分:灭螨和驱螨剂》

1)防螨等级B级(驱螨率90%以上)

2)大肠杆菌抗菌率大于99%,金黄色葡萄球菌抗菌率大于99%

③ 应用场景

适用于家庭住宅、宾馆、酒店、等场所的沙发除螨治理服务。



⑤ 宙光抗菌除味治理服务

(1) (A级) 宙光抗菌除味治理服务

① 产品说明及特点

采用宙光高活性除味剂进行专业化喷涂治理,其原理是通过纳米金属氧化物颗粒的超氧化物自由基与空气中的甲醛、苯、氨气、硫化物、氮氧化物以及TVOC等各类臭气发生氧化还原反应,将其降解为水和二氧化碳等无毒无害物质。具有抑菌、消除异味、消除霉味等功效,功效持久且无毒、无刺激,对人体安全可靠。宙光天然植物类除味剂采用天然植物除味因子,经过特殊处理后,具有快速消除恶臭异味的功效,治理后有淡淡的清香味,无毒无害,对人体安全可靠。

② 治理标准

满足《室内空气净化产品净化效果测定方法》(QB/T2761-2006)

《室内空气质量标准》(GB/18883-2002)


《日化产品抗菌抑菌效果评价方法》(QB/T2738-2012)

1)大肠杆菌抗菌率大于99.99%,金黄色葡萄球菌抗菌率大于99.99%

③ 应用场景

适用于家庭住宅、学校、宾馆、酒店、娱乐场所、集体宿舍等场所。

适用于恶臭味严重的除味治理。



(2) (B级) 宙光抗菌除味治理服务

①产品说明及特点

采用宙光高活性除味剂进行专业化喷涂治理,其原理是通过纳米金属氧化物颗粒的超氧化物自由基与空气中的甲醛、苯以及TVOC等有害气体发生氧化还原反应,将其降解为水和二氧化碳等无毒无害物质。具有抑菌、消除异味、消除霉味等功效,功效持久且无毒、无刺激,对人体安全可靠。宙光天然植物类除味剂采用天然植物除味因子,经过特殊处理后,具有快速消除恶臭异味的功效,治理后有淡淡的清香味,无毒无害,对人体安全可靠。

②治理标准

满足《室内空气净化产品净化效果测定方法(QB/T2761-2006)

《室内空气质量标准》(GB/18883-2002)

《日化产品抗菌抑菌效果评价方法》(QB/T2738-2012)

1)大肠杆菌抗菌率大于99.99%,金黄色葡萄球菌抗菌率大于99.99%

③应用场景

适用于家庭住宅、学校、宾馆、酒店、娱乐场所等场所除味治理服务。



(3) (单项) 宙光抗菌除味治理服务

①产品说明及特点

采用宙光高活性除味剂进行专业化喷涂治理,其原理是通过纳米金属氧化物颗粒的超氧化物自由基与空气中的甲醛、苯、氨气、硫化物、氮氧化物以及TVOC等各类臭气发生氧化还原反应,将其降解为水和二氧化碳等无毒无害物质。具有抑菌、消除异味、消除霉味等功效,功效持久且无毒、无刺激,对人体安全可靠。宙光天然植物类除味剂采用天然植物除味因子,经过特殊处理后,具有快速消除恶臭异味的功效,治理后有淡淡的清香味,无毒无害,对人体安全可靠。

②治理标准

满足《室内空气净化产品净化效果测定方法(QB/T2761-2006)

《室内空气质量标准》(GB/18883-2002)

《日化产品抗菌抑菌效果评价方法》(QB/T2738-2012)

1)大肠杆菌抗菌率大于99.99%,金黄色葡萄球菌抗菌率大于99.99%

③应用场景

1.宙光汽车抗菌除味治理

适用于汽车内部除味治理服务。



2. 宙光公共厕所抗菌除味治理

适用于公共厕所除味治理服务。



3. 宙光居家卫生间抗菌除味治理

适用于居家卫生间除味治理服务。



4. 宙光居家厨房抗菌除味治理

适用于居家厨房除味治理服务。



5. 宙光居家家具抗菌除味治理

适用于居家家具除味治理服务。



6. 宙光宠物用品抗菌除味治理

适用于宠物店、居家宠物用品除味治理服务。



7. 宙光儿童用品抗菌除味治理

适用于儿童乐园、居家儿童用品除味治理服务。



七大室内环境治理 场景案例



抗菌



抗病毒



除醛



除有害气体



除螨



除味

① 居家生活

② 公共服务

③ 公寓酒店

④ 医疗系统

⑤ 教育系统

⑥ 交通系统

⑦ 特殊场所

七大室内环境治理场景案例

① 居家生活场景案例

六大治理服务, 让污染无处可藏



抗菌 抗病毒
除醛 防螨虫 除味治理

 抗菌
  抗病毒
  除醛
  防螨虫
  除味

通过专业的抗菌抗病毒治理、除醛治理、防螨虫治理、除味治理等服务, 打造洁净清爽的健康型居家环境。



可提供治理服务:

- ① 甲醛及其他有害气体治理服务
- ② 抗菌抗病毒治理服务
- ③ 消杀治理服务
- ④ 抗菌除螨治理服务
- ⑤ 抗菌除味治理服务
- ⑥ 室内环境检测服务

治理流程:

🕒 专业化检测服务

- 提供咨询服务, 沟通家庭环境存在的问题
- 预约时间, 现场勘察采样
- 实验室化验检测
- 污染源和污染情况分析, 出具数据分析报告

🔧 定制化治理服务

- 沟通治理需求, 制订治理方案
- 预约时间, 上门专业治理
- 5~7天后复检, 出具复检数据报告
- 数据达到服务标准, 家庭环境治理服务完成

② 公共服务场景案例

实现高品质空气管理, 尽享健康呼吸



抗菌 抗病毒
除醛 防螨虫 除味治理



新一代抗菌抗病毒服务, 除醛服务和有害气体治理等服务, 开启新一代健康型办公环境。



可提供治理服务:

- ① 甲醛及其他有害气体治理服务
- ② 抗菌抗病毒治理服务
- ③ 消杀治理服务
- ④ 抗菌除螨治理服务
- ⑤ 抗菌除味治理服务
- ⑥ 室内环境检测服务

治理流程:



③公寓酒店场景案例

打造健康舒适的室内居住环境



酒店大厅



酒店餐厅



公寓

清新环保、消毒除味、
抗菌抗病毒、分解甲醛、
苯系物、TVOC等有害气体



速效长效抗菌抗病毒，保持酒店环境
洁净无菌；全面高效治理甲醛和
有害气体，集中空调系统末端专
业升级，保持酒店空气洁净清新。



酒店客房

可提供治理服务：

- ①甲醛及其他有害气体治理服务
- ②抗菌抗病毒治理服务
- ③消杀治理服务
- ④抗菌除螨治理服务
- ⑤抗菌除味治理服务
- ⑥室内环境检测服务

治理流程：



④ 医疗系统场景案例

创造健康、清新、安全的医疗环境



医院物资室



医院大厅



手术室

抗菌、抗病毒，
广谱、长效、全覆盖、无死角，
创建干净、卫生、清新、安全的
医疗环境。



抗菌 抗病毒 除醛 除有害气体



病房



药房



重症监护室

可提供治理服务：

- ① 甲醛及其他有害气体治理服务
- ② 抗菌抗病毒治理服务
- ③ 消杀治理服务
- ④ 抗菌除味治理服务
- ⑤ 室内环境检测服务

治理流程：

🔍 专业化检测服务

- 提供咨询服务，沟通家庭环境存在的问题
- 预约时间，现场勘察采样
- 实验室化验检测
- 污染源和污染情况分析，出具数据分析报告

🔧 定制化治理服务

- 沟通治理需求，制订治理方案
- 预约时间，上门专业治理
- 5-7天后复检，出具复检数据报告
- 数据达到服务标准，家庭环境治理服务完成

⑤ 教育系统场景案例

全面抑菌消毒, 360°呵护健康



学校教室

学校图书馆



学校食堂

消除金黄色葡萄球菌、
大肠杆菌、白色念球菌、
冠状病毒



长效抑菌杀毒, 专业清除甲醛,
从源头分解有害气体, 营造健康
学习环境。



学校宿舍

可提供治理服务:

- ① 甲醛及其他有害气体治理服务
- ② 抗菌抗病毒治理服务
- ③ 消杀治理服务
- ④ 抗菌除味治理服务
- ⑤ 室内环境检测服务

治理流程:



⑥ 交通系统场景案例

打造健康安全的公共交通环境



抗菌、抗病毒、除甲醛、除胺、除苯、除TVOC、除PM2.5、除二手烟

抗菌 抗病毒 除醛 除有害气体
利用公司自主研发的抗菌抗病毒产品，长效抑制细菌、病毒、霉菌等有害微生物，去除异味和有害气体。



可提供治理服务：

- ① 甲醛及其他有害气体治理服务
- ② 抗菌抗病毒治理服务
- ③ 消杀治理服务
- ④ 抗菌除味治理服务
- ⑤ 室内环境检测服务

治理流程：



⑦ 特殊场景案例

让每个人都享有洁净呼吸



医院



行政部门



行政大厅

净化室内空气环境，
营造健康空间





 抗菌 抗病毒 除醛 除有害气体

空内环境科学检测，长效治理有害细菌、病毒、高效消除甲醛和有害气体，打造洁净无污染的空间环境。



监狱



银行大厅

可提供治理服务：

- ① 甲醛及其他有害气体治理服务
- ② 抗菌抗病毒治理服务
- ③ 消杀治理服务
- ④ 抗菌除味治理服务
- ⑤ 室内环境检测服务

治理流程：



规格齐全 随心选择

序号	产品品名	规格	SKU编码	商品图片
1	宙光消毒液(SG型)A款	500ML	170201001	
2	宙光消毒液(SG型)B款	500ML	170201002	
3	宙光消毒液(SG型)A款	1L	170201003	
4	宙光消毒液(SG型)B款	1L	170201004	
5	宙光消毒液(SG型)A款	5L	170201005	
6	宙光消毒液(SG型)B款	5L	170201006	
7	宙光消毒液(SG型)A款	7.5L	170201007	
8	宙光消毒液(SG型)B款	2.5L	170201008	

使用方法

1. 硬质物体表面:清除物体表面污染物后,取本品直接拭擦或喷洒在需要消毒的物体表面,作用 10 分钟。
2. 织物:取本品适量均匀喷洒在需要消毒的织物上,作用 20 分钟。
3. 人体皮肤:取本品适量均匀搓擦皮肤所需要消毒表面,作用 3 分钟。
4. 卫生手:取本品适量于手心,均匀搓擦双手表面,作用 1 分钟。
5. 室内空气消毒:取本品原液直接向密闭空间喷洒,每立方米空间至少喷洒 10ML,持续作用 60 分钟。

注意事项

- 1.本品为外用消毒剂,不得口服。置于儿童不易触及处;
- 2.避免接触眼睛,如不慎溅入眼睛,请立即用清水彻底冲洗,并及时就医。
- 3.对本品过敏者慎用。
- 4.请在有效期内使用。
- 5.本品不可与阴离子表面活性剂混用。
- 6.进行室内空气消毒时,应紧闭门窗,待消毒作用完成后可进行通风。
- 7.本品只能用于无人条件下进行室内空气消毒。

用途更多 守护健康

应用场景:适用于家庭、医疗卫生机构、公共场所的一般物体表面、织物等消毒,同时适用于室内空气、卫生手、皮肤的消毒。



规格齐全 随心选择

序号	产品品名	规格	SKU编码	商品图片
1	雷光消毒液(U型)A款	100ML	170202001	
2	雷光消毒液(U型)B款	100ML	170202002	
3	雷光消毒液(U型)A款	500ML	170202003	
4	雷光消毒液(U型)B款	500ML	170202004	
5	雷光消毒液(U型)A款	1L	170202005	
6	雷光消毒液(U型)B款	1L	170202006	
7	雷光消毒液(U型)A款	5L	170202007	
8	雷光消毒液(U型)B款	5L	170202008	
9	雷光消毒液(U型)A款	25L	170202009	
10	雷光消毒液(U型)B款	25L	170202010	
11	雷光消毒液(U型)C款	500ML	170202011	

使用方法

- 1.卫生手:取本品适量于手心,均匀搓擦双手表面,作用1分钟。
- 2.人体皮肤:取本品适量均匀搓擦皮肤所需要消毒表面,作用3分钟。
- 3.织物等多孔物体表面:取本品适量均匀喷洒在需要消毒的织物上,作用20分钟。
- 4.硬质物体表面:清除物体表面污染物后,取本品直接拭擦或喷洒在需要消毒的物体表面,作用10分钟。

注意事项

- 1.本品为外用消毒剂,不得口服,置于儿童不宜触及处。
- 2.避免接触眼睛,如不慎入眼,立即用大量清水冲洗,并及时就医。
- 3.对本品过敏者慎用。
- 4.有效期内使用手消毒剂,本品开启后有效期为30天。
- 5.本品不宜用于脂溶性物体表面的消毒;本品不可与碘、过氧化物、肥皂和其他阴离子洗涤剂同用。
- 6.本品不得用于碳钢金属表面。
- 7.本品易燃,请勿靠近火源。

用途更多 守护健康

应用场景:本产品适用于卫生手、人体皮肤、织物以及硬质物体表面的消毒。



③宙光消毒液(JAY型)/(JA型)

宙光消毒液(JAY型)/(JA型)主要成分为双长链季铵盐。产品配方温和、无刺激气味、零酒精,可有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌,杀菌率达99.999%,冠状病毒(GX-P2V)灭活率99.99%,流感病毒(H1N1)灭活率99.99%;适用于一般物体表面、织物、人体皮肤、卫生手的消毒。

名称	宙光消毒液(JAY型)/(JA型)
功效	可有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌和铜绿假单胞菌,杀菌率达99.999%,冠状病毒(GX-P2V)灭活率99.99%,流感病毒(H1N1)灭活率99.99%。
成分	双长链季铵盐。
执行标准	Q/320113TXDSC01-2023
包装运输	30ML/60ML/100ML/1L/5L/5L 按非危险品运输
适用范围	适用于物体表面、织物、人体皮肤、卫生手等消毒。



权威认证 安全放心

宙光消毒液(JAY型)/(JA型)从理化性能测试、微生物杀灭试验、毒理学安全指标测试、模拟现场试验进行了全方位的检测认证,严格把关产品品质。产品成分稳定、温和无刺激、杀菌效力更强、无毒无害符合国家相关安全环保标准。



注:数据源自权威第三方实验室,采用《消毒技术规范》(2002年版)实验室微生物杀灭方法,上述微生物的杀灭率可达99.999%,冠状病毒(GX-P2V)灭活率99.99%,流感病毒(H1N1)灭活率99.99%,结果仅供参考。

规格齐全 随心选择

序号	产品品名	规格	SKU编码	商品图片
1	婴幼儿抗菌消毒液	500ml	170114001	

使用方法

- 1.使用前请清洁物体表面,干净无灰尘。
- 2.本产品使用之前,上下摇动喷剂瓶身,保证喷剂混合均匀。
- 3.在距离物体表面20-30cm均匀喷洒,自然晾干即可。

注意事项

- 1.如不慎入眼,请及时用清水清洗。
- 2.放置于儿童无法接触的地方。
- 3.请避免阳光直射,阴凉处密封储存。
- 4.在使用时,需戴上口罩和胶手套等防护用品,远离火源。
- 5.本产品请勿与水或其它试剂混用。

用途更多 守护健康

应用场景:可用于各类塑料、金属、陶瓷、木制产品表面清洁保养。



规格齐全 随心选择

序号	产品品名	规格	SKU编码	商品图片
1	速效抗菌喷雾 (SG型)	500ML	170118001	

使用方法

1. 硬质物体表面: 清除物体表面污染物后, 取本品直接拭擦或喷洒在物体表面, 作用10分钟。
2. 织物: 取本品适量均匀喷洒在织物上, 作用20分钟。
3. 人体皮肤: 取本品适量均匀搓擦皮肤表面, 作用3分钟。
4. 卫生手: 取本品适量于手心, 均匀搓擦双手表面, 作用1分钟。
5. 室内空气杀菌: 取本品原液直接向密闭空间喷洒, 每立方米空间至少喷洒10ML, 持续作用60分钟。

注意事项

1. 本品为外用抗菌喷剂, 不得口服。置于儿童不易触及处;
2. 避免接触眼睛, 如不慎溅入眼睛, 请立即用清水彻底冲洗, 并及时就医。
3. 对本品过敏者慎用。
4. 请在有效期内使用。
5. 本品不可与阴离子表面活性剂混用。
6. 进行室内空气杀菌时, 应紧闭门窗, 待杀菌作用完成后可进行通风。

用途更多 守护健康

应用场景: 适用于硬质物体表面、织物、人体皮肤表面、卫生手及室内空气的杀菌。



③宙光速效抗菌喷剂(JAY型)

产品简介:宙光速效抗菌喷剂(JAY型)主要成分为双长链季铵盐。产品配方温和、无刺激气味、零酒精,可有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌,杀菌率达99.999%,适用于一般物体表面、织物、人体皮肤、卫生手的消毒。

名称	宙光速效抗菌喷剂(JAY型)
功效	可有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌和铜绿假单胞菌,杀菌率达99.999%。
成分	双长链季铵盐。
执行标准	Q/320115 XD5001-2023
包装运输	300ML 按非危险品运输。
运用范围	适用于卫生间、人体皮肤、织物及硬质物体表面的杀菌。



权威认证 安全放心

宙光速效抗菌喷剂(JAY型)从理化性能测试、微生物杀灭试验、毒理学安全指标测试、模拟现场试验进行了全方位的检测认证,严格把关产品品质。产品成分稳定、温和无刺激、杀菌效力更强、无毒无害符合国家相关安全环保标准。



注:数据源自权威第三方实验室,采用《消毒技术规范》(2002年版)实验室微生物杀灭方法,上述微生物的杀灭率均达99.999%,结果仅供参考。

规格齐全 随心选择

序号	产品品名	规格	SKU编码	商品图片
1	速效抗菌剂(JAY型)	500M	170118002	

使用方法

- 1.卫生手:取本品适量于手心,均匀搓揉双手表面,作用1分钟。
- 2.人体皮肤:取本品适量均匀搓擦皮肤表面,作用3分钟。
- 3.织物:取本品适量均匀喷洒在织物上,作用20分钟。
- 4.硬质物体表面:清除物体表面污染物后,取本品直接拭擦或喷洒物体表面,作用10分钟。

注意事项

- 1.本品为外用抗菌喷剂,不得口服,置于儿童不宜触及处。
- 2.避免接触眼睛,如不慎入眼,立即用大量清水冲洗,并及时就医。
- 3.对本品过敏者慎用。
- 4.请在有效期内使用。
- 5.本品不宜用于脂溶性物体表面的消毒;本品不可与碘、过氧化物、肥皂和其他阴离子洗涤剂同用。
- 6.本品不得用于碳钢金属表面。

用途更多 守护健康

应用场景:本产品适用于卫生手、人体皮肤、织物以及硬质物体表面的杀菌。



宙光抗菌除醛类喷剂

① 宙光氨基酸抗菌除醛喷剂

产品简介：宙光氨基酸抗菌除醛喷剂，主要由氨基酸物质、季铵盐抗菌剂、渗透剂、去离子水等复合而成，通过氨基酸中的氨基分子与甲醛发生反应，将甲醛分解成对人体无害的物质，从而达到安全除醛的目的。同时添加抗菌成分，可抑制微生物的繁殖，抑制异味，可去除各类装修建材、家纺家饰中的甲醛及异味，适合家庭、办公、酒店、娱乐等各类场所净化空气使用。

名称	宙光氨基酸抗菌除醛喷剂
功效	有效去除空气中游离甲醛、TVOC等有害气体和异味，甲醛去除率达90%以上，同时对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等细菌抗菌率达99%。
成分	氨基酸物质、季铵盐抗菌剂、渗透剂、去离子水等。
执行标准	Q/320115TSDSC04-2023
包装运输	300ML/1L/3L 按非危险品运输
适用范围	适用于板材、沙发、窗帘、软装、木地板、纤维毯、纺织面料、乳胶漆墙面、壁纸与布艺墙面等物品表面或空气中。



权威认证 安全放心

公司严格把关产品品质，宙光高活性抗菌除醛喷剂经过权威第三方检测机构认证，有效去除空气中游离甲醛、TVOC等有害气体和异味，甲醛去除率达90%以上，同时对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等细菌抗菌率达99%。



注：检测项目有委托第三方实验室，采用Q/320115TSDSC04-2023标准检测方法和，24h甲醛去除率≥90%以上，结果仅供参考。

规格齐全 随心选择

序号	产品品名	规格	SKU编码	商品图片
1	宙光氨基酸抗甲醛除醛剂	500ML	1700133001	
2	宙光氨基酸抗甲醛除醛剂	1L	1700133002	
3	宙光氨基酸抗甲醛除醛剂	5L	1700133003	

使用方法

- 1.使用前将物体表面清洗干净。
- 2.本产品使用之前,上下摇动喷剂瓶身,保证喷剂混合均匀。
- 3.喷洒结束后关闭门窗12小时后,开窗通风。

注意事项

用途更多 守护健康

适用场景:广泛用于家庭、酒店、办公、休闲娱乐场所造成的甲醛及异味等空气污染,可去除各类人造板材、皮革软包、壁纸涂料和地毯窗帘以及空气中的游离有害物,去除异味,净化空气。



② 宙光高活性抗菌除醛喷剂

产品简介:宙光高活性抗菌除醛喷剂,主要由无机纳米颗粒、表面活性剂等复合而成,对甲醛等有害气体具有扑捉分解能力,产品无毒、无害、无刺激性,具有高效、持久、安全、的特性,可去除各类人造板材、皮革软包、壁纸涂料和地毯窗帘等物品中的游离甲醛,适合家庭、办公、酒店、娱乐等各类场所净化空气使用。

名称	宙光高活性抗菌除醛喷剂
功效	有效去除甲醛、TVOC等有害气体,甲醛去除率达90%以上,可对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等细菌抗菌率达99%。
成分	无机纳米颗粒、抗菌成分、表面活性剂等。
执行标准	Q/320115TXDS004-2023
包装运输	500ML/1L/5L 按非危险品运输。
适用范围	适用于板材、沙发、窗帘、地毯、木地板、纤维板、纺织面料、乳胶漆墙面、墙纸与壁纸墙面等物品表面或空气中。

宙光高活性抗菌
除醛喷剂

高效除醛
守护家人健康

甲醛去除率≥90%



权威认证 安全放心

公司严格把关产品品质,宙光高活性抗菌除醛喷剂经过权威第三方检测机构认证,有效去除空气中游离甲醛、TVOC等有害气体,甲醛去除率达90%以上,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等细菌抗菌率达99%。



注:检测项目有权威第三方实验室,采用GB/T2761-2006检测依据和方法,24h甲醛去除率≥90%以上,结果仅供参考。

规格齐全 随心选择

序号	产品品名	规格	SKU编码	商品图片
1	宙光高活性抗菌除醛喷剂	500ML	17C101001	
2	宙光高活性抗菌除醛喷剂	1L	17C101002	
3	宙光高活性抗菌除醛喷剂	5L	17C101003	

使用方法

- 1.本品直接使用,无需稀释。
- 2.喷洒后通风时不要形成对流,一般关门开窗。

注意事项

- 1.本产品对人体安全,但不可食用,如误食应立即送医院救治;如不小心滑入眼睛或皮肤,尽快用清水洗净即可。
- 2.本产品应贮存于阴凉干燥处,严禁与有毒物质混放。
- 3.本产品启封后尽量一次用完,未用完的应立即密封好以免影响使用效果。
- 4.不得用于深色家具表面喷涂。

用途更多 守护健康

适用场景:广泛用于家庭、酒店、办公、休闲娱乐场所造成的甲醛及异味等空气污染,可去除各类人造板材、皮革软包、壁纸涂料和地毯窗帘以及空气中的游离有害物,去除异味,净化空气。



③宙光生物酶抗菌除醛喷剂

产品简介:宙光生物酶抗菌除醛喷剂,主要由生物酶物质、季铵盐抗菌剂、去离子水等复合而成,生物酶具有催化功能的蛋白质,可快速降解空气中的甲醛及有害污染物。同时添加抗菌成分,可抑制微生物的繁殖,抑制异味,可去除各类装修建材、家纺家饰中的甲醛及异味,适合家庭、办公、酒店、娱乐等各类场所净化空气使用。

名称	宙光生物酶抗菌除醛喷剂
功效	有效去除空气中游离甲醛、TVOC等有害气体和异味,甲醛去除率达90%以上,同时对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等细菌抗菌率达99%。
成分	生物酶物质、季铵盐抗菌剂、渗透剂、去离子水等
执行标准	Q/520115TXD5004-2023
包装运输	500ML/1L/5L 按非危险品运输
适用范围	适用于板材、沙发、窗帘、地毯、木地板、纤维板、纺织面料、乳胶漆墙面、墙纸与绒布墙面等物品表面或空气中。



权威认证 安全放心

公司严格把关产品品质,宙光生物酶抗菌除醛喷剂经过权威第三方检测机构认证,有效去除空气中游离甲醛、TVOC等有害气体和异味,甲醛去除率达90%以上,同时对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等细菌抗菌率达99%。



注:数据源自权威第三方实验室,采用QB/T2761-2005检测-吸附方法,24h甲醛去除率达30%以上,结果仅供参考。

规格齐全 随心选择

序号	产品品名	规格	SKU编码	商品图片
1	宙光生物酶抗菌除醛喷剂	500ML	170101001	
2	宙光生物酶抗菌除醛喷剂	1L	170101002	
3	宙光生物酶抗菌除醛喷剂	5L	170101003	

使用方法


- 1.使用前将物体表面清洗干净。
- 2.本产品使用之前,上下摇动喷剂瓶身,保证喷剂混合均匀。
- 3.喷洒结束后关闭门窗12小时后,开窗通风。

注意事项

- 1.本产品对人体安全,但不可食用,如误食应立即送医院救治;如不小心滑入眼睛或皮肤,尽快用清水洗净即可。
- 2.本产品应贮存于阴凉干燥处,严禁与有毒物质混放。
- 3.本产品启封后尽量一次用完,未用完的应立即密封好以免影响使用效果。
- 4.在使用除醛喷剂时,需戴上口罩和胶手套等防护用品。

用途更多 守护健康

适用场景:广泛用于家庭、酒店、办公、休闲娱乐场所造成的甲醛及异味等空气污染,可去除各类人造板材、皮革软包、壁纸涂料和地毯窗帘以及空气中的游离有害物,去除异味,净化空气。



规格齐全 随心选择

序号	产品品名	规格	SKU编码	商品图片
1	家用抗菌除螨剂	500Ml	170116003	

使用方法

1. 本产品使用之前,上下摇动喷剂瓶身,保证喷剂混合均匀。
2. 直接将本品喷于需要清除螨虫的床品、地毯或家居用品上。

注意事项

1. 本品为空气用喷剂,不得口服。置于儿童不易触及处。
2. 避免接触眼睛,如不慎溅入眼睛,请立即用清水彻底冲洗,并及时就医。
3. 请在最佳有效期内使用。

用途更多 守护健康

应用场景:可用于沙发、地毯窗帘、玩具、床单、枕头、床垫及家居生活用品、床上用品以及不易清扫,易积灰尘区域使用。



② 宠物抗菌除臭除螨喷剂

产品简介：宙光宠物抗菌除臭除螨喷剂，采用植物萃取物、复合生物酶、复合双胞虫等配方，可快速有效分解臭气分子，去除臭味，氨去除率达92%；同时还可有效杀菌，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等抗菌率达99%；特别添加天然除螨成分，除螨率达99%，适用各类宠物家庭、宠物医院、宠物用品等。

名称	宠物抗菌除臭除螨喷剂
功效	可快速有效分解臭气分子，去除臭味，氨去除率达92%；同时还可有效杀菌，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等抗菌率达99%；特别添加天然除螨成分，除螨率达99%。
成分	植物萃取物、复合生物酶、复合双胞虫等。
执行标准	Q/TX/HB/BZZL/ES004-2022
包装运输	500ML 按非危险品运输
适用范围	宠物家庭、宠物医院、宠物美容院等场所及宠物用品及用品。



宠物抗菌除臭
除螨喷剂

安全环保
守护家人健康

抗菌率≥99%
除螨率≥99%
氨去除率≥92%

权威认证 安全放心

公司严格把关产品品质，宙光宠物抗菌除臭除螨喷剂经过权威第三方检测机构认证抗菌率达99%，除螨率达99%，氨去除率达92%。



注：数据源自权威第三方实验室，采用 QB/T2761-2006、QB/T2738-2007 日化产品抗菌抑菌效果评价方法检测，依据旧方法，产品除螨率可达99%，抗菌率可达99%，氨去除率达92%，结果仅供参考。

规格齐全 随心选择

序号	产品品名	规格	SKU编码	商品图片
1	宠物抗菌除臭除螨喷剂	500ML	210301001	

使用方法

1. 本产品使用之前, 上下摇动喷剂瓶身, 保证喷剂混合均匀。
2. 可直接喷需要除臭除螨的宠物及宠物用品上。

注意事项

1. 本品为空气用喷剂, 不得口服。置于儿童不易触及处。
2. 避免接触眼睛, 如不慎溅入眼睛, 请立即用清水彻底冲洗, 并及时就医。
3. 请在最佳有效期内使用。

用途更多 守护健康

应用场景: 可用于沙发、地毯窗帘、玩具、床单、枕头、床垫及家居生活用品、床上用品以及不易清扫, 易积灰尘区域使用。



宙光除味类喷剂

① 宙光高活性除味剂

产品简介:本产品采用物理与化学方法相结合,可快速分解物体表面及空气中异味,抗菌率可达99%,氨去除率可达92%,甲醛去除率可达90%。

名称	宙光高活性抗菌除味剂
功效	有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等有害细菌,同时可有效去除空气中游离的甲醛、氨等有害气体,持续净化、无毒无害、无刺激、无腐蚀性、无二次污染
成分	氨基酸、复合季铵盐、纳米粒子、表面活性剂、去离子水等
执行标准	Q/TX/118/BZZL/LS017-2022
包装运输	500ML
适用范围	本产品可清除新房装修、局部空间内的异味,可用于母婴室、新房装修、办公室、酒店、汽车、垃圾桶等

宙光高活性 抗菌除味剂


安全环保
守护全家健康

抗菌率 99%
甲醛去除率 90%
氨去除率 92%



权威认证 安全放心

公司产品相关产品质量,宙光高活性除味剂经权威第三方检测机构认证,甲醛去除率90%,氨气去除率92%。



注:数据源自权威第三方实验室,采用GB/T2761-2005和GB/T6376-2005方法,产品氨去除率92%以上,产品2小时甲醛去除率可达90%,结果仅供参考。

规格齐全 随心选择

序号	产品品名	规格	SKU编码	商品图片
1	高活性除味剂	500Ml	170109001	

使用方法

1. 本产品使用之前,上下摇动喷剂瓶身,保证喷剂混合均匀。
2. 直接将本品喷于需要清洁的空间场所或物体表面上。

注意事项

1. 本品为空气用喷剂,不得口服。置于儿童不易触及处。
2. 避免接触眼睛,如不慎溅入眼睛,请立即用清水彻底冲洗,并及时就医。
3. 请在最佳有效期内使用。

用途更多 守护健康

应用场景:可用于新装房屋、办公室、厨卫空间、汽车等空间以及垃圾桶、家具等局部空间的甲醛及异味治理。





“ 让你
放心呼吸

04

销售与服务

产品价格

宙光环保科技服务产品价格

甲醛及其他有害气体检测服务			
服务项目	服务场所	类别	市场价
单一有害气体检测服务 甲醛气体检测	家庭住宅/公共空间	通用型空气检测服务	200元/点
五项有害气体检测服务 (甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物TVOC)	家庭住宅/公共空间	通用型空气检测服务 (出具CMA报告)	300元/点
七项有害气体检测服务 (甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物TVOC、氨、氡)	家庭住宅/公共空间	通用型空气检测服务 (出具CMA报告)	500元/点

甲醛及其他有害气体治理服务			
服务项目	服务场所	类别	市场价
	家具除醛	/	300元/米
室内除醛治理服务 (甲醛、苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机污染)	家庭住宅	母婴级	15元/m ²
	家庭住宅	标准级	45-55元/m ²
	家庭住宅	普通级	35-40元/m ²
	家庭住宅	普通级	25元/m ²
	200-500m ²	普通级	20元/m ²
	500m ² 以上	普通级	20元/m ²

宙光环保科技服务产品价格

抗菌抗病毒治理服务			
服务类别	服务场所	类别	市场价
抗菌抗病毒治理服务	家庭住宅	母婴级	90元/m ²
	家庭住宅	标准级	54-66元/m ²
	家庭住宅	普通级	42-48元/m ²
	公共空间 200-500m ²	/	30元/m ²
	公共空间 500m ² 以上	/	24元/m ²

消杀治理服务			
服务类别	服务场所	类别	市场价
消杀治理服务	0-1000m ²	常规消毒	4元/m ²
	1000-3000m ²	常规消毒	3元/m ²
	3000-6000m ²	常规消毒	2元/m ²
	6000-10000m ²	常规消毒	1.5元/m ²
	10000-15000m ²	常规消毒	1元/m ²
	15000-20000m ²	常规消毒	0.7元/m ²
	20000m ² 及以上	常规消毒	0.5元/m ²

注：以上价格为我司市场标准报价，具体执行符合我司会员政策、促销优惠活动政策予以报价。


销售与服务

同曦健康抗菌产品及高性能铝销售总站拥有健全的销售体系和完善的营销服务网络，下设办公室、运营中心以及十二个营销中心等多个机构，能够给客户全方位的支持和服务，为客户创造更高价值。

环境治理中心

环境治理中心是同曦健康抗菌产品及高性能铝销售总站下设营销中心之一，依托南京宙光环保科技有限公司专业团队，可以为广大院校政企客户提供全方位的净化治理服务，我们将不断精益求精，开拓创新，将专业的科研技术应用到实际的治理室内空气污染领域去，为人类打造健康清新的呼吸环境。

组织架构



联系我们

ONLINE MESSAGE

客服热线

总客服电话：400-682-6662
售前客服电话：025-87138009
售后客服电话：025-87138006

营销总监

联系人：王国祥
电话：13951911891
邮箱：2640951928@qq.com
地址：南京市江宁区双龙大道1355号同曦集团1楼